## CTAMOTO

R1150-GS

Année(s) de production 1999 à 2003







Modèle de 2003





R1150-GS

Reconnaissable, entre toutes, avec ses deux phares ronds de diamètre différent. Elle sera vendu dans le monde à 58 023 exemplaires. Un beau succès planétaire.

NOTE PERSONNELLE / SOURCE INTERNET WIKIPEDIA



...

caractéristiques			
moteur			
type	Bicylindre à plat / 4 temps		
refroidissement carburateurs	Air et huile Injection Ø mm		
cylindrée / puissance	1 130 cc / 85 CV à 6 800 tr/mn		
ACT / soupapes	1 / 4 soupapes par cylindre		
alésage/course	101 x 70.5 mm		
échappement			
transmission			
type	Transmission secondaire par cardan		
boîte de vitesse	6 rapports		
cycle			
	AV	AR	
amortisseurs	Fourche Telelever Ø 37 mm débattement 190 mm	Mono-amortisseur et mono bras Paralever débattement 200 mm	
freins	2 disques Ø 305 mm étriers à 4 pistons	1 disque Ø 275 mm étrier à 2 pistons	
roues	Jante acier à rayons 19"	Jante acier à rayons 17"	
pneumatiques	110 / 80 - 19	150 / 70 - 17	
cadre	Bâti avant en alu coulé, bâti arrière en acier	L/I/H	2 189 / 980 / 1 366 mm
hauteur de selle	840 / 860 mm	empattement	1 509 mm
performances			
vitesse maxi	± 195 Km/h		
accélération	s de 0 à 100 Km/h		
consommation	5 litres/100 Km		
capacité / poids			
réservoir	22 litres		
poids à sec	c 228 Kg / en ordre de marche 249 Kg		