CTAMOTO

BMW **R1300-GS**

Année(s) de production 2024





BMW





Difficile d'imaginer qu'elle est au sommet de la série. Cette 1300 a subit une cure d'amaigrissement par rapport à ses prédécesseures (R1200 GS – R1250 GS).

NOTE PESONNELLE

Kg / en ordre de marche 237 Kg



poids à sec

...

10 pt 27 00 to 2000 (10 to 20 to	7868 S676 T				
caractéristiques					
moteur					
type	Bicylindres à plat / 4 temps				
refroidissement					
	Injection électronique Ø 52 mm				
cylindrée / puissance	1 300 cc / 145 CV à 7 750 tr/mn				
ACT / soupapes	2 / 4 soupapes par cylindre				
alésage/course	106.5 x 73 mm				
allumage	Électronique				
échappement	Double sorties à droite				
transmission					
type	Transmission secondaire par cardan				
boîte de vitesse	6 rapports / Shifter en option				
embrayage	Embrayage lubrifié à l'huile, à commande hydraulique				
cycle					
	AV			AR	
amortisseurs	Fourche Telelever Ø 37 mm débattement 190 mm			Mono-amortisseur et mono-bras Paralever débattement 190 mm	
freins	freins 2 disques flottants Ø 310 mm étriers radiaux à 4 pistons			1 disque Ø 285 mm étrier à 2 pistons	
	ABS				
roues	Jante acier à bâtons [option rayons] 19"			Jante acier à bâtons [option rayons] 17"	
pneumatiques	120 / 70 - 19			170 / 60 - 17	
cadre	Structure treillis moteur porteur	en tubes d'acier		L/I/H	2 212 / 1 000 / mm
hauteur de selle	850 mm	chasse	63.8°/112 mm	empattement	1 518 mm
performances					
vitesse maxi	> 200 Km/h				
accélaration	3.6 secondes de 0 à 100 Km/h				
consommation	4.75 litres/100 Km				
capacité / poids					
réservoir					19 litres