

CTAMOTO

Routière

BMW
R75/6

Année(s) de production
1973 à 1976




05-2011 - Roche n Roll Kustom Rock - Roche-la-Molette (42)



BMW

Modèle de 1974



R75/6

La série 6 qui fait suite à la série 5 fut présentée au salon de Paris en 1973.

La R 75/6 se distingue de son ancêtre la BMW R 75/5 par le remplacement du frein avant à tambour par un frein à disque hydraulique ainsi que par une boîte de vitesses à 5 rapports au lieu de 4.

SOURCE INTERNET [WIKIPEDIA](https://fr.wikipedia.org/wiki/BMW_R75/6)



Belle configuration. Le liseré rouge amène une certaine classe à cette machine

05-2015 - 12^{ème} Rétro-Forézien - Feurs (42)

Modèle de 1976



05-2022 - 17^{ème} Rétro Forézien - Feurs (42)

Modèle de 1976





BMW
R75/6

...

...

caractéristiques

moteur

type	Bicylindre à plat / 4 temps
refroidissement	Air
carburateurs	2 BING à dépression constante Ø mm
cylindrée / puissance	745 cc / 50 CV à 6 200 tr/mn
ACT / soupapes	/ 2 soupapes par cylindre
alésage/course	82 x 70.6 mm
allumage	
échappement	Double sortie / une à gauche et une à droite

transmission

type	Secondaire par cardan
boîte de vitesse	5 rapports
embrayage	Multi-disque

cycle

	AV	AR
amortisseurs	Fourches télescopiques hydrauliques débattement mm	Bras oscillant avec entretoise débattement 125 mm
freins	1 disque Ø mm étrier à piston	1 tambour Ø 200 mm
roues	Jante acier à rayons 19"	Jante acier à rayons 18"
pneumatiques	3.25 - 19	4.00 - 18
cadre	Double berceau en tube d'acier	L / I / H ..
hauteur de selle	810 mm	empattement 1 465 mm

performances

vitesse maxi	180 Km/h
accélération	secondes de 0 à 100 Km/h
consommation	4.8 litres/100 Km

capacité / poids

réservoir	24 litres
poids à sec	210 Kg