## CTAMOTO

Custom

HARLEY-DAVIDSON

1450 FLSTC

Heritage Softail Classic

Année(s) de production 2000 à 2006





## HARLEY-DAVIDSON

Heritage Softail Classic

1450 FLSTC



Modèle de 2004





Modèle de 200.





poids à sec

## HARLEY DAVIDSON 1450 FLSTC Heritage Softail Classic

316 Kg / en ordre de marche 333 Kg

...

caractéristiques		
moteur		
Bicylindres en V à 45° / 4 temps		
·		
échappement Double sortie à droite		
transmission		
-		
5 rapports		
orayage Multi-disque à bain d'huile		
cycle		
AV	AR	
Fourche télescopique Ø 41 mm débattement 142 mm	2 amortisseurs sous le moteur débattement 103 mm	
1 disque Ø 292 mm étrier à 4 pistons	1 disque Ø 292 mm étrier à 4 pistons	
Jante acier à rayons 16"	Jante acier à rayons 16"	
130 / 90 - 16	130 / 90 - 16	
Double berceau en tube d'acier avec poutre centrale rectangulaire	L/I/H	2 400 / / mm
644 mm	empattement	1 628 mm
performances		
± 160 Km/h		
8.40 secondes de 0 à 100 Km/h		
litres/100 Km		
capacité / poids		
réservoir 18.9 litres		
	Bicylindres en V à 45° / 4 temps  Air Injection Ø mm  1 449 cc / 63 CV à 5 300 tr/mn  Culbuté / 2 soupapes par cylindre  95.3 x 101.6 mm  Électronique  Double sortie à droite  transmission  Secondaire par courroie crantée  5 rapports  Multi-disque à bain d'huile  cycle  AV  Fourche télescopique Ø 41 mm débattement 142 mm  1 disque Ø 292 mm étrier à 4 pistons  Jante acier à rayons 16"  130 / 90 - 16  Double berceau en tube d'acier avec poutre centrale rectangulaire  644 mm  performances	Bicylindres en V à 45° / 4 temps  Air Injection Ø mm  1 449 cc / 63 CV à 5 300 tr/mn  Culbuté / 2 soupapes par cylindre  95.3 x 101.6 mm  Électronique  Double sortie à droite  transmission  Secondaire par courroie crantée  5 rapports  Multi-disque à bain d'huile  cycle  AV  Fourche télescopique Ø 41 mm  débattement 142 mm  1 disque Ø 292 mm  étrier à 4 pistons  Jante acier à rayons 16"  Jante acier à rayons 16"  130 / 90 - 16  Double berceau en tube d'acier avec poutre centrale rectangulaire  644 mm  empattement  performances  8.44