CTAMOTO

Roadster

HARLEY-DAVIDSON
1800 SOFTAIL
SLIM S FLSS

Année(s) de production
2016 à 2017

10-2018 – Bandol (83)

Modèle de 2017

HARLEY-DAVIDSON
1800 SOFTAIL
SLIM S FLSS

Conception et réalisation paul.paradis – photographies paul & claude.paradis – reproduction interdite – copyright 2016 et suivantes

10-2018 – Bandol (83)

HARLEY DAVIDSON
1800 SOFTAIL SLIM S FLSS

...

...

caractéristiques

moteur

type	Bicylindres Twin Cam 110 en V à 45° / 4 temps
refroidissement	Air
carburateurs	Injection électronique à port séquentiel (ESPFI)
cylindrée / puissance	1 801 cc / 93 CV à 5 010 tr/mn
ACT / soupapes	2 / 4 soupapes par cylindre
alésage/course	101.6 x 111.1 mm
échappement	..

transmission

type	Secondaire par courroie
boîte de vitesse	6 rapports

cycle

	AV	AR	
amortisseurs	Fourche télescopique Ø 41.3 mm débattement 130 mm	Mono-amortisseur horizontal masqué débattement 80 mm	
freins	1 disque Ø 300 mm étrier à 4 pistons	1 disque Brembo Ø 320 mm étrier à 4 pistons	
	Freinage ABS Reflex et interconnexion avant/arrière		
roues	Jante acier à rayons 16”		
pneumatiques	MT90 - 16	MU85 - 16	
cadre	Tubulaire en acier / poutre principale rectangulaire	L / l / H	2 350/ 990 / 1 100 mm
hauteur de selle	650 mm	empattement	1 635 mm

performances

vitesse maxi	±170 Km/h
accélération	secondes de 0 à 100 Km/h
consommation	.. litres/.. Km

capacité / poids

réservoir	18.9 litres
poids à sec	308 Kg / en ordre de marche 321 Kg