

CTAMOTO

Custom

HARLEY-DAVIDSON
1920 FXLRS
Softail Low Rider

Année(s) de production
2022 à 2024



02-2023 - Salon du 2 Roues - Euroexpo - Chassieu (69)





HARLEY-DAVIDSON

Modèle de 2022



1920 FXLRS
Softail Low Ride

03-2024 - Salon du 2 Roues - Eurexpo - Chasseuil (69)



Modèle de 2024



HARLEY DAVIDSON

1920 FXLRS - Softail Low Rider

...

...

caractéristiques

moteur

type	Bicylindres en V à 45° / 4 temps
refroidissement	Air
carburateurs	Injection séquentielle ESPFI Ø mm
cylindrée / puissance	1 923 cc / 105 CV à 5 020 tr/mn
ACT / soupapes	1 / 4 soupapes par cylindre
alésage/course	103.5 x 114.3 mm
allumage	Électronique
échappement	2 sorties superposées à droite

transmission

type	Secondaire par courroie crantée
boîte de vitesse	6 rapports
embrayage	Multi-disques à bain d'huile

cycle

	AV	AR
amortisseurs	Fourche télé-hydraulique inversée Ø 43 mm débattement 130 mm	Mono-amortisseur sous la selle débattement 112 mm
freins	2 disques Ø 300 mm étrier à 4 pistons ABS	1 disque Ø 292 mm étrier à 2 pistons
roues	Jante acier à bâtons 19"	Jante acier à bâtons 16"
pneumatiques	110 / 90 - 19	180 / 70 - 16
cadre	Double berceau en tube d'acier	L / I / H 2 365 / 870 / 1 195 mm
hauteur de selle	710 mm	empattement 1 615 mm

performances

vitesse maxi	> 180 Km/h
accélération	8.40 secondes de 0 à 100 Km/h
consommation	5.50 litres/100 Km

capacité / poids

réservoir	18.9 litres
poids à sec	295 Kg / en ordre de marche 308 Kg