

# CTAMOTO

Cyclomot

**MOTOBECANE**  
**Mobylette AV59**

Année(s) de production  
1968 à 19..





08-2020 - Beauzac (43)



**MOTOBECANE**


Modèle de 1968



**Mobylette**  
**AV59**

*C'est curieux, je ne m'en étais pas aperçu : la selle ressemble à une tête de chien.*

NOTE PERSONNELLE



Modèle de 19.  
Pneumatiques Hutchinson de 17"

*En mode « tuning », ça la change un peu notre « mob ». On va dire que le rose, c'est pour les filles !*

NOTE PERSONNELLE



...

...

## caractéristiques

### moteur

type	Mono-cylindre / 2 temps
refroidissement	Air
carburateurs	1 GURTNER Ø 12 mm
cylindrée / puissance	49 cc / 2 CV à 5 500 tr/mn
alésage/course	39 x 41.8 mm
allumage	Volant magnétique NOVI, rupteurs côté droit
échappement	Simple sortie type tromblon à diamètre intérieur croissant de 24 à 65 mm sur 370 mm de long

### transmission

type	Primaire par courroie puis par chaîne à la roue arrière
boîte de vitesse	3 rapports automatiques MOBYMATIC
embrayage	Double embrayage centrifuge automatique DIMOBY

### cycle

	AV	AR
amortisseurs	Fourche télescopique	Bras oscillant et amortisseurs télescopiques
freins	Tambour avec segments intérieurs Ø 80 mm	Tambour avec segments intérieurs Ø 80 mm
roues	Jante acier à rayons 18"	Jante acier à rayons 18"
pneumatiques	2.25 x 18	2.25 x 18
cadre	Coque en tôle emboutie formant réservoir à sa partie supérieure avant	L / I / H 1 800 / 640 / .... mm
hauteur de selle	... mm	empattement .... mm

### performances

vitesse maxi	49.3 Km/h
accélération	secondes de 0 à 50 Km/h
consommation	... litres/100 Km

### capacité / poids

réservoir	3.65 litres
poids à sec	44 Kg