

CTAMOTO

Routière

MOTOBÉCANE
Z22C - Mobysuper

Année(s) de production
1953 à 1954



02-2023 - Salon du 2 Roues - Interepo - Clusseau (99)

Modèle de 1954




MOTOBÉCANE

Z22C
Mobysuper

Petite machine utilitaire très appréciée par ses utilisateurs pour sa fiabilité, sa sobriété et son faible entretien.

EXTRAIT DU TEXTE ACCOMPAGNANT LA PRÉSENTATION DE LA MOTO



Modèle de 1954

Petite machine utilitaire très appréciée par ses utilisateurs pour sa fiabilité, sa sobriété et son faible entretien.

EXTRAIT DU TEXTE ACCOMPAGNANT LA PRÉSENTATION DE LA MOTO



...

...

caractéristiques

moteur

type	Mono-cylindre culbuté / 4 temps / Démarrage par kick
refroidissement carburateurs	Air 1 GURTNER Ø 22,2 mm
cylindrée / puissance	174.8737 cc / 7 CV à 5 500 tr/mn
ACT / soupapes	1 / soupapes en tête
alésage/course	56 x 71 mm
allumage	Volant magnétique NOVI avec avance automatique – 6 volts 36 watts
échappement	Simple sortie à droite / Tube Ø 75 mm longueur 310 mm Silencieux dit type « saucisson »

transmission

type	Primaire par pignon / Secondaire par chaîne
boîte de vitesse	4 rapports commandés par sélecteur au pied
embrayage	Multi-disques à bain d'huile

cycle

	AV	AR
amortisseurs	Fourche télescopique à bain d'huile Ø mm débattement mm	Suspension coulissante débattement 55 mm
freins	Tambour simple came Ø 130 mm	Tambour simple came Ø 150 mm
roues	Jante acier chromé à rayons zingués 19"	Jante acier chromé à rayons zingués 19"
pneumatiques	3.00 x 25	3.00 x 25
cadre	Double berceau dédoublé en tube d'acier	L / I / H 2 020 / ... / mm
hauteur de selle	... mm	empattement 1 270 mm

performances

vitesse maxi	80 Km/h
accélération	secondes de 0 à 80 Km/h
consommation	3 litres/100 Km

capacité / poids

réservoir	Essence 12 litres / Huile 2 litres
poids à sec	102 Kg / en ordre de marche 114 Kg