

CTAMOTO

Routière

MOTOBECANE
Z54C Mobystandard

Année(s) de production
1953 à 1956



05-2015 - Moto Légende 2015 - Circuit Dijon-Prémios - Dijon (21)



MOTOBECANE

Modèle de 1953 équipé d'une remorque



autre modèle équipé également d'une remorque

Z54C
Mobystandard

05-2015 – Moto Légende 2015 – Circuit Dijon-Prénois – Dijon (21)



Modèle équipé de sacoches



05-2015 – Moto Légende 2015 – Circuit Dijon-Prénois – Dijon (21)

Un bon coup de peinture et c'est reparti



MOTOBECANE Z54C Mobystandard

...

...

caractéristiques

moteur

| | |
|-----------------------|---|
| type | Monocylindre culbuté / 4 temps |
| refroidissement | Air |
| carburateurs | Gurtner H16G-326, Amac 943/065/R3 Ø 30 mm |
| cylindrée / puissance | 124,874 cc / 4,3 CV à tr/mn |
| ACT / soupapes | . / . soupapes par cylindre |
| alésage/course | 52 x 58,8 mm |
| allumage | Volant magnétique NOVI 150 léger - 6 volts 30 watts |
| échappement | Silencieux saucisson |

transmission

| | |
|------------------|---|
| type | Par chaîne 119 maillons / Pignon 15 dents / Couronne 46 dents |
| boîte de vitesse | 4 rapports au pied |

cycle

| | AV | AR |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| amortisseurs | Fourche parallélogramme | Suspension coulissante |
| freins | Tambour simple Ø 120 mm | Tambour simple Ø 130 mm |
| roues | à rayons zingués | |
| pneumatiques | 3,00 x 19" | 3,00 x 19" |
| cadre | Double berceau fermé en tube d'acier | L / I / H / ... / mm |
| hauteur de selle | ... mm | empattement mm |

performances

| | |
|--------------|-------------------------|
| vitesse maxi | 78 Km/h |
| accélération | secondes de 0 à 78 Km/h |
| consommation | 2,5 litres/100 Km |

capacité / poids

| | |
|-------------|-----------|
| réservoir | 12 litres |
| poids à sec | 80 Kg |