CTAMOTO

MOTOBI

125 Sport Scrambler

Année(s) de production 1952 à 1969


















Sport Scrambler





MOTOBI 125 Sport Scrambler

| caractéristiques | | | |
|------------------|---|--|----------------------|
| moteur | | | |
| type | Mono-cylindre horizontal / 4 temps | | |
| refroidissement | | | |
| | 1 Ø 24 mm 123.6 cc / 12.5 CV à 8 500 tr/mn | | |
| - | 2 / 2 soupapes | | |
| alésage/course | | | |
| | Volant magnétique avec bobine externe | | |
| échappement | | | |
| transmission | | | |
| type | pe Primaire à engrenages hélicoïdaux / Secondaire par chaîne | | |
| boîte de vitesse | 5 rapports | | |
| embrayage | Multi-disques à bain d'huile | | |
| cycle | | | |
| | AV | AR | |
| amortisseurs | Fourche télescopique Ø mm débattement mm | Bras oscillant avec double amortisseurs latéraux à ressorts débattement mm | |
| freins | 1 tambour Ø 175 mm | 1 tambour Ø 125 mm | |
| roues | Jante acier à rayons 18" | | |
| pneumatiques | 2.75 x 18 | 2.75 x 18 | |
| cadre | Berceau ouvert en tube d'acier | L/I/H | 1 940 / 830 / 970 mm |
| hauteur de selle | 710 mm | empattement | 1 260 mm |
| | | garde au sol | 150 mm |
| performances | | | |
| vitesse maxi | 130 Km/h | | |
| accélération | 18,9 secondes sur 400 mètres | | |
| consommation | 2.6 litres/100 Km | | |
| capacité / poids | | | |
| réservoir | 12.5 litres [1 ^{ère} et 2 ^{ème} série] / 11 litres [3 ^{ème} série) | | |
| poids à sec | 103 Kg en ordre de marche 108 Kg | | |