

# CTAMOTO

Cyclomot

**MOTOCONFORT**  
**SP 93**

Année(s) de production  
1969 à 1978



08-2015 - Musée « Chez Mamet » - Poitiers (86)

Modèle de 1972



**MOTOCONFORT**  
**SP 93**





03-2013 - Musée Baxter - Room (63)

Modèle SP93 L de 1972

**MOTOCONFORT****SP 93**

...

...

## caractéristiques

### moteur

type	Mono-cylindre type AV7 / 2 temps / Démarreur électrique
refroidissement	Air
carburateurs	1 GURTNER Ø 13 mm
cylindrée / puissance	49.9 cc / 1 CV à 5 500 tr/mn
alésage/course	39 x 41.8 mm
allumage	Volant magnétique NOVI
échappement	Tube Ø 26 mm longueur 160 mm

### transmission

type	Primaire par courroie trapézoïdale / Secondaire par chaîne
boîte de vitesse	
embrayage	Centrifuge

### cycle

	AV	AR
amortisseurs	Fourche télescopique Ø mm débattement mm	Bras oscillant et deux amortisseurs télescopiques / débattement mm
freins	1 tambour simple came Ø 100 mm	1 tambour simple came Ø 100 mm
roues	Jante acier à rayons 17"	Jante acier à rayons 17"
pneumatiques	2.50 x 17	2.50 x 17
cadre	Coque en tôle emboutie soudée	L / I / H 1 810 / 850 / .... mm
hauteur de selle	... mm	empattement 1 190 mm

### performances

vitesse maxi	48 Km/h
accélération	secondaires de 0 à 60 Km/h
consommation	2.4 litres/100 Km

### capacité / poids

réservoir	8.4 litres
poids à sec	64 Kg