## CTAMOTO

PEUGEOT BB2 SP

Année(s) de production 1958 à 1960





BB2 SP



Modèle de 1958







C'est certain, elle a besoin d'un bon rafraîchissement, mais elle reste, malgré tout, un beau témoignage du temps qui passe.

NOTE PERSONNELLE

Modèle de 19..



## PEUGEOT BB2 SP

...

caractéristiques			
moteur			
type	Mono-cylindre incliné sur l'avant à 30° / 2 temps		
refroidissement carburateurs	Air 1 GURTNER J14.522 Ø 16 mm		
cylindrée / puissance	49.8 cc / 1.85 CV à 5 900 tr/mn		
alésage/course	40 x 39 mm		
allumage			
échappement	Simple sortie sous le moteur		
transmission			
type	Primaire par chaîne sous carter / Secondaire par chaîne		
boîte de vitesse	2 vitesses commandées par poignée tournant à gauche du guidon		
embrayage			
cycle			
	AV	AR	
amortisseurs	Fourche télescopique Ø mm débattement mm	Bras oscillant et 2 amortisseurs à coulisseau VISTA débattement mm	
freins	Moyeu mono-bloc PRIOR Ø 90 mm	1 tambour Ø mm	
roues	Jante acier à rayons 19"	Jante acier à rayons 19"	
pneumatiques	2.00 x 23	2.00 x 23	
cadre	Structure en tube d'acier soudé	L/I/H	/ / mm
hauteur de selle		empattement	mm
performances			
vitesse maxi	55 Km/h		
accélération	secondes de 0 à 55 Km/h		
consommation	litres/100 Km		
capacité / poids			
réservoir	litres		
poids à sec	46.5 Kg		