

CTAMOTO

Trail

YAMAHA
DT 125 F

Année(s) de production
1975 à 1977



Modèle de 1975



YAMAHA

DT 125 F





02-2025 - Salon du 2Roues - Eurexpo - Chassieu (69)

Modèle de 1975



YAMAHA
DT 125 F

Sur ce modèle, le démarreur électrique est supprimé au profit du Kick.

SOURCE INTERNET

caractéristiques

moteur

type	Mono-cylindre / 2 temps
refroidissement	Air
carburateurs	1 MIKUNI VME 24 SS Ø 24 mm
cylindrée / puissance	123 cc / 13 CV à 6 000 tr/mn
alésage/course	56 x 50 mm
allumage	
échappement	Simple sortie haute à droite

transmission

type	Primaire par engrenage / Secondaire par chaîne
boîte de vitesse	5 rapports
embrayage	Multi-disques à bain d'huile

cycle

	AV	AR
amortisseurs	Fourche télescopique hydraulique Ø mm débattement mm	Bras oscillant et 2 amortisseurs hydrauliques réglables débattement 200 mm
freins	Tambour Ø 130 mm	
roues	Jante à rayons 21"	Jante à rayons 18"
pneumatiques	3.25 x 21	4.00 x 18
cadre	Double berceau tubulaire en acier	L / I / H 2 040 / 800 / 1 070 mm
hauteur de selle	mm	garde au sol 235 mm
		empattement mm

performances

vitesse maxi	Km/h
accélération	secondes de 0 à 100 Km/h
consommation	4.5 litres/100 Km

capacité / poids

réservoir	essence 7 litres / huile 1.2 litres
poids à sec	106 Kg